


roeko

GuttaFlow[®] bioseal



DE	Beim Austritt aus der Mischspitze hat der Sealer einen rosa Farbton.
EN	The dispensed material has a pink tone.
FR	A sa sortie de l'embout auto-mélangeur, RoekoSeal est de couleur rose.
IT	Il materiale erogato è di colore rosa.
ES	El material dosificado presenta un tono rosa.
PT	O material dosificado tem um tom rosa.
NL	Het aangebrachte materiaal is roze van kleur.
DA	Det dispenserede materiale er pink.
SV	Det doserade materialet har en rosa nyans.
NO	Materialet har en rosa fargetone.
FI	Annosteltu täyttöaine on väriltään pink.
EL	Το εξερχόμενο υλικό έχει μια ροζ απόχρωση.
RO	Materialul aplicat are o nuanță roz.
PL	Wydzielony materiał ma różowy odcień.
SL	Po mirnem tlaku na pist tēsniči hmota vytéká z míchacího hrotu homogenně promíchaná a pink vzduchových bublin.
LT	Išstumta medžiaga yra rožinis kaulo spalvos.
ET	Dispenseeritud materjal on roosa tooniga.
CS	Dávkovaný materiál má růžový odstín.
HU	A kitöltött anyag rózsaszín árnyalatú.
SK	Vytlačený materiál má ružový odtieň.
BG	Дозира-ният (Полученият / Готовият за приложение) материал е с розов оттенък.
LV	Izspiestajam materiālam ir sārts nokrāsa.
TR	Verilen materyal pembe rengindedir.
RU	Выдавленный силер имеет розовый цвет.